PPC-3110 人脸识别一体机

产品特点:


- 采用瑞芯微 RK3399 Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53, 64-bit, 主频2.0GHz
- ■双目宽动态200万彩色摄像头
- ■补光功能,支持动态调节补光灯亮度
- ■支持环境光检测功能,判断是否开启补光功能
- ■支持物体移动检测功能,有人靠近自动开启人脸识别应用

产品图片:









PPC-3110 人脸识别一体机

产品规格:

10.1寸人脸识别终一体机参数表		
编号	功能	描述
主机配置	CPU	瑞芯微 RK3399 Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53, 64- bit, 主频2.0GHz
	VIDEO	H,264, VP8, RV, WMV, AVS, H,263,MPEG4,等全视频格式的1080P解码,H,264, VP8,1080P视频编码,最高分辨率支持1920*1080。
	存储Memory	内存: 2G
		闪存: 8G
	显示屏	10.1寸,分辨率1280*1800
	触摸	电容触摸
	摄像头	双目宽动态200万彩色摄像头
	补光灯	白光补光功能,支持动态调节补光灯亮度.
	光感	支持环境光检测功能,判断是否开启补光功能.
	体感	支持物体移动检测功能,有人靠近自动开启人脸识别应用.
	喇叭	4W/8欧
	WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac WiFi compliant (2.4 GHz)
		IEEE 802.11a/n 2x2, WiFi compliant (5.0 GHz)
	刷卡模组	IC/ID读卡器
	扫描器	支持一维二维扫描
	4G (可选)	4G通信
Ι/0	USB接口	2×2.0、1×3.0
	串口	1×232、1×TLL、1×485
	网口	2×1000M网口
	显示	1×HDMI IN、1×HDMI OUT
其它	电源功耗	DC12V, 3A
	接口	WIFI、4G天线
	操作系统	安卓5.1/7.0系统